



SARL SAMMEX

89, Rue Ernest Renan

F-51100 Reims

FRANCE

Tél: 03.26.02.64.30

Fax: 03.26.02.21.56

www.sammex.com

E-mail: info@sammex.com

Sterilization Container System



&

Consommables
pour la
Sterilisation
Centrale

Partie A: Sterilization Container System

Descriptions et Caractéristiques	2
Containers Standards: 580x280mm	3
Containers 3/4: 465x280mm	4
1/2 Containers Plats: 285x280mm	4
Containers 1/2: 285x280mm	5
Mini-Containers: 290x135mm	6
Containers Dentaires: 295x190mm	6
Containers pour Implants	7
Containers pour endoscopies	7
Containers de Réacheminement	7
Accessoires Généraux et Consommables	8

Partie B: Consommables pour la Stérilisation Centrale

Consommables pour toutes les grandes marques de containers

- Plombs de verrouillage
- Etiquettes avec témoins de stérilisation
- Filtres en papier usage unique ...



fr/CA01/9903136V

Modèle Simple sans Sur-Couvercle de Sécurité



Les Filtres ne sont pas protégés contre les agressions extérieures tels que les liquides, les objets tranchants, la poussière ...
Modèle prévu pour être équipé à tout moment d'un sur-couvercle de sécurité.
Existe avec fond plein et fond perforé.

Modèle avec Sur-Couvercle de Sécurité



Les Filtres sont protégés contre toutes agressions extérieures grâce au sur-couvercle de sécurité qui s'emboîte sur le couvercle perforé.
Existe avec fond plein et fond perforé.

Caractéristiques Générales






- ▶ Fabrication en Aluminium à surface anodisée (5005)
- ▶ Joint en silicone atoxique garantissant une étanchéité parfaite
- ▶ Corps et couvercles emboutis pour une plus grande résistance et rigidité
- ▶ Fermeture à double sécurité.
- ▶ Nombreux accessoires pour la sécurité du stockage des instruments stériles.
- ▶ Changement facile des filtres.
- ▶ 6 Coloris au choix: Alu, jaune, rouge, bleu, vert, noir.
- ▶ Containers modulaires et gerbales.
- ▶ Paniers grillagés en Inox empilables.
- ▶ Large gamme de produits adaptée aux besoins les plus spécifiques.
- ▶ Stockage stérile de longue durée.
- ▶ Système d'emboîtement compatible avec la majorité des containers du marché.
- ▶ Conforme aux normes EN 868-8.

Des Modèles Adaptés à tous les Types d'AUTOCLAVES

- ▶ Les modèles avec filtres dans le couvercle et fond plein sont appropriés à tous les autoclaves modernes conformes aux normes françaises NFS 90-320.
- ▶ Les modèles avec filtres dans le couvercle et fond perforé avec filtres conviennent particulièrement à des autoclaves plus anciens, n'ayant pas de dispositif de préchauffage ou de système de vide performant.




Containers Standards: 580x280mm

SARL SAMMEX
 Tél: 03.26.02.64.30
 Fax: 03.26.02.21.56
<http://www.sammex.com>
 E-mail: info@sammex.com



Dimensions et Types	Modèle sans Sur-Couvercle		Modèle avec Sur-Couvercle de Sécurité	
	Couvercle Perforé Fond Non Perforé	Couvercle Perforé Fond Perforé	Couvercle de Sécurité Fond Non Perforé	Couvercle de Sécurité Fond Perforé
580 x 280 x 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY110.10 ● SY120.10 ● SY130.10 ● SY140.10 ● SY150.10 ● SY160.10 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY111.10 ● SY121.10 ● SY131.10 ● SY141.10 ● SY151.10 ● SY161.10 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY112.10 ● SY122.10 ● SY132.10 ● SY142.10 ● SY152.10 ● SY162.10 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY113.10 ● SY123.10 ● SY133.10 ● SY143.10 ● SY153.10 ● SY163.10
580 x 280 x 135 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY110.13 ● SY120.13 ● SY130.13 ● SY140.13 ● SY150.13 ● SY160.13 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY111.13 ● SY121.13 ● SY131.13 ● SY141.13 ● SY151.13 ● SY161.13 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY112.13 ● SY122.13 ● SY132.13 ● SY142.13 ● SY152.13 ● SY162.13 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY113.13 ● SY123.13 ● SY133.13 ● SY143.13 ● SY153.13 ● SY163.13
580 x 280 x 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY110.15 ● SY120.15 ● SY130.15 ● SY140.15 ● SY150.15 ● SY160.15 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY111.15 ● SY121.15 ● SY131.15 ● SY141.15 ● SY151.15 ● SY161.15 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY112.15 ● SY122.15 ● SY132.15 ● SY142.15 ● SY152.15 ● SY162.15 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY113.15 ● SY123.15 ● SY133.15 ● SY143.15 ● SY153.15 ● SY163.15
580 x 280 x 200 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY110.20 ● SY120.20 ● SY130.20 ● SY140.20 ● SY150.20 ● SY160.20 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY111.20 ● SY121.20 ● SY131.20 ● SY141.20 ● SY151.20 ● SY161.20 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY112.20 ● SY122.20 ● SY132.20 ● SY142.20 ● SY152.20 ● SY162.20 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY113.20 ● SY123.20 ● SY133.20 ● SY143.20 ● SY153.20 ● SY163.20
580 x 280 x 260 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY110.26 ● SY120.26 ● SY130.26 ● SY140.26 ● SY150.26 ● SY160.26 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY111.26 ● SY121.26 ● SY131.26 ● SY141.26 ● SY151.26 ● SY161.26 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY112.26 ● SY122.26 ● SY132.26 ● SY142.26 ● SY152.26 ● SY162.26 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY113.26 ● SY123.26 ● SY133.26 ● SY143.26 ● SY153.26 ● SY163.26

Containers 3/4: 465x280mm

SARL SAMMEX
 Tél: 03.26.02.64.30
 Fax: 03.26.02.21.56
<http://www.sammex.com>
 E-mail: info@sammex.com


























Dimensions et Types	Modèle sans Sur-Couvercle		Modèle avec Sur-Couvercle de Sécurité	
	Couvercle Perforé Fond Non Perforé	Couvercle Perforé Fond Perforé	Couvercle de Sécurité Fond Non Perforé	Couvercle de Sécurité Fond Perforé
465 x 280 x 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY210.10 ● SY220.10 ● SY230.10 ● SY240.10 ● SY250.10 ● SY260.10 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY211.10 ● SY221.10 ● SY231.10 ● SY241.10 ● SY251.10 ● SY261.10 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY212.10 ● SY222.10 ● SY232.10 ● SY242.10 ● SY252.10 ● SY262.10 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY213.10 ● SY223.10 ● SY233.10 ● SY243.10 ● SY253.10 ● SY263.10
465 x 280 x 135 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY210.13 ● SY220.13 ● SY230.13 ● SY240.13 ● SY250.13 ● SY260.13 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY211.13 ● SY221.13 ● SY231.13 ● SY241.13 ● SY251.13 ● SY261.13 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY212.13 ● SY222.13 ● SY232.13 ● SY242.13 ● SY252.13 ● SY262.13 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY213.13 ● SY223.13 ● SY233.13 ● SY243.13 ● SY253.13 ● SY263.13
465 x 280 x 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY210.15 ● SY220.15 ● SY230.15 ● SY240.15 ● SY250.15 ● SY260.15 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY211.15 ● SY221.15 ● SY231.15 ● SY241.15 ● SY251.15 ● SY261.15 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY212.15 ● SY222.15 ● SY232.15 ● SY242.15 ● SY252.15 ● SY262.15 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY213.15 ● SY223.15 ● SY233.15 ● SY243.15 ● SY253.15 ● SY263.15

1/2 Containers Plats: 285x280mm

Dimensions et Types	Couvercle Perforé - Fond Non Perforé	Couvercle Perforé - Fond Perforé
285 x 280 x 55 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY310.05 ● SY320.05 ● SY330.05 ● SY340.05 ● SY350.05 	
285x 280 x 85 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY310.08 ● SY320.08 ● SY330.08 ● SY340.08 ● SY350.08 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY311.08 ● SY321.08 ● SY331.08 ● SY341.08 ● SY351.08

Containers 1/2: 285x280mm




































SARL SAMMEX
 Tél: 03.26.02.64.30
 Fax: 03.26.02.21.56
<http://www.sammex.com>
 E-mail: info@sammex.com

Dimensions et Types	Modèle sans Sur-Couvercle		Modèle avec Sur-Couvercle de Sécurité	
	Couvercle Perforé Fond Non Perforé	Couvercle Perforé Fond Perforé	Couvercle de Sécurité Fond Non Perforé	Couvercle de Sécurité Fond Perforé
285 x 280 x 100 mm				
	<ul style="list-style-type: none"> ● SY310.10 ● SY320.10 ● SY330.10 ● SY340.10 ● SY350.10 ● SY360.10 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY311.10 ● SY321.10 ● SY331.10 ● SY341.10 ● SY351.10 ● SY361.10 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY312.10 ● SY322.10 ● SY332.10 ● SY342.10 ● SY352.10 ● SY362.10 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY313.10 ● SY323.10 ● SY333.10 ● SY343.10 ● SY353.10 ● SY363.10
285 x 280 x 135 mm				
	<ul style="list-style-type: none"> ● SY310.13 ● SY320.13 ● SY330.13 ● SY340.13 ● SY350.13 ● SY360.13 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY311.13 ● SY321.13 ● SY331.13 ● SY341.13 ● SY351.13 ● SY361.13 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY312.13 ● SY322.13 ● YS332.13 ● SY342.13 ● SY352.13 ● SY362.13 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY313.13 ● SY323.13 ● SY333.13 ● SY343.13 ● SY353.13 ● SY363.13
285 x 280 x 150 mm				
	<ul style="list-style-type: none"> ● SY310.15 ● SY320.15 ● SY330.15 ● SY340.15 ● SY350.15 ● SY360.15 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY311.15 ● SY321.15 ● SY331.15 ● SY341.15 ● SY351.15 ● SY361.15 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY312.15 ● SY322.15 ● SY332.15 ● SY342.15 ● SY352.15 ● SY362.15 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY313.15 ● SY323.15 ● SY333.15 ● SY343.15 ● SY353.15 ● SY363.15
285 x 280 x 200 mm				
	<ul style="list-style-type: none"> ● SY310.20 ● SY320.20 ● SY330.20 ● SY340.20 ● SY350.20 ● SY360.20 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY311.20 ● SY321.20 ● SY331.20 ● SY341.20 ● SY351.20 ● SY361.20 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY312.20 ● SY322.20 ● SY332.20 ● SY342.20 ● SY352.20 ● SY362.20 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY313.20 ● SY323.20 ● SY333.20 ● SY343.20 ● SY353.20 ● SY363.20
285 x 280 x 260 mm				
	<ul style="list-style-type: none"> ● SY310.26 ● SY320.26 ● SY330.26 ● SY340.26 ● SY350.26 ● SY360.26 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY311.26 ● SY321.26 ● SY331.26 ● SY341.26 ● SY351.26 ● SY361.26 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY312.26 ● SY322.26 ● SY332.26 ● SY342.26 ● SY352.26 ● SY362.26 	<ul style="list-style-type: none"> ● SY313.26 ● SY323.26 ● SY333.26 ● SY343.26 ● SY353.26 ● SY363.26

Mini containers: 290x135mm





SARL SAMMEX
 Tél: 03.26.02.64.30
 Fax: 03.26.02.21.56
<http://www.sammex.com>
 E-mail: info@sammex.com

Dimensions et Types

	Couvercle Perforé Fond Non Perforé	Couvercle Perforé Fond Perforé
<p>290 x 135 x 35 mm</p> 	 <ul style="list-style-type: none">  SY410.04  SY420.04  SY430.04  SY440.04  SY450.04 	 <ul style="list-style-type: none">  SY411.04  SY421.04  SY431.04  SY441.04  SY451.04
<p>290 x 135 x 65 mm</p> 	<ul style="list-style-type: none">  SY410.07  SY420.07  SY430.07  SY440.07  SY450.07 	<ul style="list-style-type: none">  SY411.07  SY421.07  SY431.07  SY441.07  SY451.07
<p>290 x 135 x 95 mm</p> 	<ul style="list-style-type: none">  SY410.10  SY420.10  SY430.10  SY440.10  SY450.10 	<ul style="list-style-type: none">  SY411.10  SY421.10  SY431.10  SY441.10  SY451.10

Containers Dentaires: 295x190mm

Dimensions et Types

Couvercle et Fond Perforés		
<p>295 x 190 x 40 mm</p>  <ul style="list-style-type: none">  SY510.06 	<p>295 x 190 x 65 mm</p>  <ul style="list-style-type: none">  SY510.06 	<p>295 x 190 x 130 mm</p>  <ul style="list-style-type: none">  SY510.13

Containers pour *Implants*

SARL SAMMEX
Tél: 03.26.02.64.30
Fax: 03.26.02.21.56
<http://www.sammex.com>
E-mail: info@sammex.com

Dimensions et Types

300 x 138 x 65 mm



- SY610.06
- SY620.06
- SY630.06
- SY640.06
- SY650.06

Couvercle et Fond Perforés
Sans Filtre



500 x 155 x 75 mm



- SY612.07
- SY622.07
- SY632.07
- SY642.07
- SY652.07

Containers pour *Endoscopie*

Dimensions et Types

250 x 60 x 50 mm



● SY600.01

Couvercle et Fond Perforés
Sans Filtre



450 x 70 x 70 mm



● SY600.02

Containers de *Réacheminement*


Dimensions et Types

285 x 280 x 150 mm



- SY315.15
- SY325.15
- SY335.15
- SY345.15
- SY355.15
- SY365.15

Couvercle et Fond Non Perforés



580 x 280 x 150 mm



- SY115.15
- SY125.15
- SY135.15
- SY145.15
- SY155.15
- SY165.15

Sur-Couvercles de Sécurité

Pour Containers Standards, 580 x 280 mm



SY103.01
SY103.02
SY103.03
SY103.04
SY103.05
SY103.06

Pour Containers 3/4, 465 x 280 mm



SY203.01
SY203.02
SY203.03
SY203.04
SY203.05
SY203.06

Pour Containers 1/2, 285 x 280 mm



SY303.01
SY303.02
SY303.03
SY303.04
SY303.05
SY303.06

Paniers Grillagés Inox

Pour Containers Standards



540 x 255 x 30 mm **SY191.03**
 540 x 255 x 50 mm **SY191.05**
 540 x 255 x 70 mm **SY191.07**
 540 x 255 x 100 mm **SY191.10**
 485 x 255 x 30 mm **SY190.03**
 485 x 255 x 50 mm **SY190.05**
 485 x 255 x 70 mm **SY190.07**
 485 x 255 x 100 mm **SY190.10**

Pour Containers 3/4



405 x 255 x 30 mm **SY290.03**
 405 x 255 x 50 mm **SY290.05**
 405 x 255 x 70 mm **SY290.07**
 405 x 255 x 100 mm **SY290.10**

Pour Containers 1/2



255 x 245 x 30 mm **SY390.03**
 255 x 245 x 50 mm **SY390.05**
 255 x 245 x 70 mm **SY390.07**
 255 x 245 x 100 mm **SY390.10**

Fonds Grillagés Inox

Pour Containers Standards



545 x 255 x 30 mm **SY193.00**

Pour Containers 3/4



405 x 255 x 30 mm **SY293.03**

Pour Containers 1/2



258 x 258 x 30 mm **SY393.00**

Autres Accessoires

Tapis en Silicone pour containers 1/2



245 x 245 mm **SY851.00**

Tapis en Silicone pour Mini-Containers



270 x 125 mm **SY850.00**


Cadres Tendeurs



540 x 255 mm **SY195.00**
 405 x 255 mm **SY295.00**
 255 x 255 mm **SY395.00**
 280 x 125 mm **SY495.00**

Filtres, Etiquettes, Plombs ...

Filtres ronds ø190mm/6



Filtres en PAPIER à usage unique

Pour Containers Standards, 3/4 et 1/2
SY800.00 avec témoin de stérilisation
SY800.09 sans témoin de stérilisation
Paquet de 1000 Pièces

SY800.01 Filtres en TEXTILE, par unité
 Pour Containers Standards, 3/4 et 1/2

Filtres rectangles

Paquet de 1000



Filtres en PAPIER à usage unique

par 1000, Pour Mini-Containers
SY802.00 265x120mm avec témoin
SY802.09 240x120mm sans témoin

SY804.00 Pour Containers Dentaires
 230x135mm

SY801.00 Distributeur de Filtres



SY809.00 Porte-Filtre



Etiquettes, par 1000

Pour Containers Standards, 3/4 et 1/2



68x38mm

SY810.00 avec témoin

Etiquettes, par 1000

Pour Mini-Containers et Containers Dentaires



58x18mm

SY812.00 avec témoin

Plombs par paquet de 1000 Pièces

Pour tous les Containers

SY819.00




SY910.13

Plombs avec témoin de stérilisation autoclavable



Etiquettes d'Identification en Alu



- SY820.01
- SY820.02
- SY820.03
- SY820.04
- SY820.05

50x18x1mm

Gravées selon votre demande, 16 caractères max.

Magasin d'Etiquettes d'Identification

SY829.00




Brosses en Laiton Pour Nettoyage des instruments



SY990.12

Brosses de Nettoyage Pour Micro-Instruments



Longueur totale	Longueur brosse	Diamètre	Nb brosses	Réf.
500 mm	30 mm	2.5 mm	5	SY990.50
350 mm	80 mm	7 mm	5	SY990.51
300 mm	100 mm	4 mm	5	SY990.52
300 mm	100 mm	6 mm	5	SY990.53
300 mm	100 mm	8 mm	5	SY990.54
300 mm	100 mm	10 mm	5	SY990.55
300 mm	100 mm	15 mm	5	SY990.56
Lot de brosses, 1 brosse de chaque				SY990.57